



nexthardware.com

a cura di: Luigi Passante - Rais - 29-07-2013 20:00

CM 690 III, il restyling di un mito



Make It Yours.

LINK (<https://www.nexthardware.com/news/case/5576/cm-690-iii-il-restyling-di-un-mito.htm>)

Coolermaster aggiorna il suo case di maggior successo: ecco la terza versione del celebre CM 690.



Il CM 690 è un pezzo di storia di Coolermaster, una delle prime soluzioni che vengono in mente quando si pensa a quale case ospiterebbe al meglio il nostro hardware, dalla configurazione meno costosa ai sistemi High End più potenti.



Nessun sostanziale cambiamento per i materiali utilizzati così come per il design, ancora molto vicino allo stile pulito e lineare che lo hanno reso famoso.



Interamente riprogettati, invece, gli spazi interni che, oltre al tradizionale supporto alle schede madri in formato microATX e ATX, sono in grado di ospitare, tramite un sistema di cestelli removibili tool-less e predisposizioni aggiuntive, sino a 10 SSD.

Da segnalare anche il supporto a dissipatori con un'altezza sino a 171mm e schede video con una lunghezza massima di 423mm.

Molta cura è stata riposta nel sistema di raffreddamento che, a seconda della configurazione, può arrivare sino a nove ventole installate, di cui tre da 200mm, per garantire un flusso d'aria interno particolarmente efficiente.

Da primo della classe anche lo spazio previsto per l'installazione di un impianto a liquido che prevede sino a tre radiatori installati contemporaneamente, due da 240mm ed uno da 120mm, rispettivamente sul frontale, sul top e nella parte posteriore.



Presenti, ovviamente, filtri d'aria posizionati nei punti strategici per ridurre al minimo l'ingresso della polvere nel case.

CM 690 III Specifiche tecniche ↔

Materiale

ABS e Mesh in acciaio

Dimensioni	230 x 507 x 502 mm
Peso (a vuoto)	8.7kg
Bay da 5,25"	3 a vista
Bay da 3,5"	7 interni (HDDSSD combo)
Bay da 2,5"	10
Pannello IO	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audio In & Out (supporta AC97 / HD Audio)
Sistema di raffreddamento (ventole)	<ul style="list-style-type: none"> • Top: 120/140mm x 2, 200 x 1 (opzionale) • Frontale: 200mm x 1 (presente), 120/140mm x 2 o 180mm x 1 (opzionale) • Posteriore: 120mm x 1 (presente) • Laterale: 120mm x 2 o 180/200mm x 1 (opzionale) • Fondo: 120mm x 1 (opzionale) • Cestello HDD: 120mm x 1 (opzionale)
Limite installazione componenti	VGA fino a 423mm Dissipatori fino a 171mm

Il Cooler Master CM 690 III sarà disponibile a partire dal mese di agosto con un prezzo variabile da nazione a nazione.