

Thermaltake annuncia le Riing LED



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/raffreddamento-aria/6767/thermaltake-annuncia-le-riing-led.htm>)

Presentata una nuova serie di ventole caratterizzate da un particolare sistema di illuminazione.


Thermaltake è pronta a far debuttare sul mercato una nuova serie di ventole da 120 e 140mm denominate Riing 12 e 14 LED.

Come lascia intuire il nome, una delle caratteristiche principali è la presenza di un sistema di illuminazione a LED, in questo caso, però, diverso dal solito.



Il sistema d'illuminazione ad "anello" è costituito da un settore del supporto della ventola, garantendo quindi una luce omogenea e costante della girante e dell'ambiente circostante.

Le ventole Riing si avvalgono del "Wind Blocker Frame", un particolare design studiato in modo da aumentare la pressione statica rispetto alle comuni ventole e canalizzare il flusso d'aria senza disperderlo sui lati.



In virtù di queste caratteristiche le nuove ventole si prestano in modo ottimale al raffreddamento di radiatori ottenendo la certificazione "Tt LCS", ovvero un riconoscimento che la casa produttrice attribuisce a tutti i prodotti in grado di garantire ottime prestazioni in abbinamento a sistemi di raffreddamento a liquido.

Nonostante le elevate prestazioni, non si avranno problemi di rumorosità grazie all'utilizzo di una girante con cuscinetti idraulici,

Il rumore prodotto, inoltre, potrà essere ulteriormente ridotto utilizzando il cavo LNC (Low Noise Cable) in dotazione.

Vi riportiamo, di seguito, le specifiche tecniche delle Riing in versione da 120 e 140mm.

Modello	120mm	140mm
---------	-------	-------

Alimentazione	9V - 12V	9V - 12V
↔ Assorbimento	↔ 0.2A	0.25A
↔ Velocità di rotazione	1000 (LNC) - 1500 RPM	↔ 1000 (LNC) - 1400 RPM
↔ Pressione statica	↔ 2.01 mm-H2O	1.58 mm-H2O
↔ Portata d'aria	40.6 CFM	51.15 CFM
↔ Rumorosità	↔ 18.7 (LNC) - 24.6 dBA	↔ 22.1 (LNC) - 28.1 dBA
↔ Vita	40.000 ore a 25 ↔°C	↔ 40.000 ore a 25 ↔°C

Come possiamo vedere, le premesse non sono affatto male.



Le Thermaltake Riing LED da 120 e 140mm verranno commercializzate con illuminazione di colore blu, rossa, verde e bianca ad un prezzo ancora da definire.