



nexthardware.com

a cura di: Giovanni Abbinante - j0h89 - 08-12-2017 17:00

IN WIN presenta le ventole Polaris



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/raffreddamento-aria/8319/in-win-presenta-le-ventole-polaris.htm>)

Commercializzate in tre diversi modelli e con caratteristiche tecniche molto interessanti.



POLARIS

Silent RGB Case Fan



IN WIN, azienda leader nella progettazione di case per PC, ha annunciato l'arrivo di una nuova serie di ventole da 120mm, denominate Polaris, disponibili in tre versioni: LED, RGB e RGB Aluminium.



Le Polaris LED, ovvero il modello base, sono pensate per coloro che prediligono la silenziosità e la semplicità in quanto, essendo alimentate da un connettore 3pin, hanno una portata d'aria fissa di 43,31CFM e producono solo 20,2dB(A) di rumore.

In questa versione i LED sono monocolori, ovvero bianchi, blu, verdi o rossi, in base alla scelta effettuata al momento dell'acquisto e, grazie alla girante e parte della struttura circolare parzialmente trasparente, sono in grado di offrire un'illuminazione uniforme all'interno di tutto il case.



Un'altra caratteristica degna di nota è data dalla possibilità di collegare, in cascata, più ventole utilizzando degli appositi cavi forniti in dotazione.



Le Polaris Aluminium, infine, oltre a tutte le caratteristiche delle precedenti ed il sistema di illuminazione RGB, dispongono di una struttura in alluminio spessa 2,5mm a taglio diamantato e logo IN WIN a contrasto.



Vi riportiamo, si seguito, le specifiche tecniche delle nuove IN WIN Polaris.

↔ Modello	Polaris LED	Polaris RGB	Polaris RGB Aluminium
Materiali	↔ PTB e policarbonato	PTB e policarbonato	Alluminio, PTB e policarbonato
↔ Assorbimento	0.22A	↔ 0.10A	0.10A
Velocità di rotazione	↔ 1280 ↔ ± 200RPM	500 ~ 1280RPM	500 ~ 1280RPM
↔ Portata d'aria	43.31 CFM	43.31 CFM	↔ 43.31 CFM
Pressione statica	↔ 1.26mm/H2O	↔ 1.26mm/H2O	1.26mm/H2O
↔ Rumorosità	↔ 20.2dB(A)	20.2dB(A)	20.2dB(A)
↔ Connessione	↔ 3pin	4pin PWM + 4pin RGB	4pin PWM + 4pin RGB
↔ Sistema di illuminazione	↔ Bianco o blu o rosso o verde	RGB	RGB
Altro	//	connettore a cascata con due cavi 8pin (800 e 100mm)	connettore a cascata con due cavi 8pin (800 e 100mm)



↔

↔

A differenza delle Polaris LED, sia le Polaris RGB che le RGB Aluminium saranno commercializzate singolarmente o in kit da due, con quest'ultimo comprendente anche il cavo RGB necessario per "indirizzare" i LED integrati.

Al momento non sono state rilasciate informazioni relative ai prezzi, tuttavia, data l'imminente

commercializzazione, tale non trascurabile dettaglio verrà presto reso noto.

Questo documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di nexthardware.com.
Informazioni legali: <https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm>